

Iragna, 16 febbraio 1999

### **Ordinanza Municipale Regolamento cimitero Norme per l'inumazione**

In base al Regolamento comunale 1.1.1990 e al Regolamento Cimitero del 1.1.1998,  
è promulgata la seguente

#### **Ordinanza**

Le salme devono essere racchiuse obbligatoriamente in casse di legno dolce di spessore non superiore ai 3 cm. Le fosse per la tumulazione di bare sovrapposte dovranno avere una profondità di m. 2.40.

In occasione della posa della prima salma verrà formato un vano in mattoni di cemento o altro materiale simile con copertura ermetica della salma per consentire la posa della susseguente salma a profondità di m. 1.80.

Le urne cinerarie possono essere inumate nelle tombe e/o posate sulle stesse.

Le ceneri destinate ad essere inumate in terra, devono essere racchiuse in urne sigillate, racchiuse a loro volta in un apposito contenitore.

Le urne cinerarie posate sopra le tombe devono essere in metallo, ermeticamente sigillate e fissate in modo da escludere ogni possibilità di essere asportate.

Le ceneri destinate a essere inserite nei loculi devono essere racchiuse in apposite urne di metallo o terracotta sigillate ermeticamente.

Nei loculi possono essere inserite le ceneri di due defunti al massimo per loculo.

Per la deposizione nei loculi del famedio le salme devono essere racchiuse obbligatoriamente in casse di zinco munite di valvole di sovrappressione.

La cassa di zinco dovrà essere racchiusa in una cassa di legno duro avente uno spessore minimo di 3 cm.

#### **Risoluzione no. 15 del 18 gennaio 1999.**

Contro la presente è data facoltà di ricorso, al Consiglio di Stato, nel periodo di pubblicazione.

L'Ordinanza è pubblicata agli albi comunali a decorrere dal 16 febbraio e sino al 2 marzo 1999 ed entrerà in vigore immediatamente scaduto il termine di pubblicazione.